

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

STAVEBNÍ ÚŘAD

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

Č. j.: OSÚ/8588-11/1578-2011/zeml

V Rumburku dne 13. července 2011

Vyřizuje: Bc. Lenka Žemlová

E-mail: zemlova.stavu@rumburk.cz

Žadatel:

Paní

Martina Plonerová

Keplerova 709/24

Ústí nad Labem-Neštětice, Krásné Březno

400 07 Ústí nad Labem 7

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad MěÚ Rumburk obdržel dne 28.02.2011 žádost paní Martiny Plonerové, bytem Keplerova 709/24, Ústí nad Labem 7, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: *vodovodní přípojka a plot na pozemkové parcele číslo 1094/14 v katastrálním území Doubice.*

Výroková část

Stavební úřad MěÚ Rumburk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v územním řízení podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto přezkoumání **vydává** podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

- *vodovodní přípojka a plot, umístěné na pozemkové parcele číslo 1095/14 v katastrálním území Doubice.*

Popis stavby:

Stavba nové vodovodní přípojky HDPE 32 mm o délce 2,4 m bude umístěna na části pozemkové parcely číslo 1095/14 v katastrálním území Doubice a bude zřízena za účelem zajištění vody pro zavlažování pozemku. Přípojka bude vedena ze stávajícího vodovodního řádu situovaného na p. p. č. 1095/14 v k. ú. Doubice. Stavba plotu bude umístěna na p. p. č. 1095/14, při hranici s p. p. č. 1095/2, 1095/7, 1095/8 a 2157, vše v katastrálním území Doubice. Sloupky plotu budou ocelové, osazeny na základové patky z betonu, latě a rýgle budou dřevěné. V severní straně oplocení bude osazena branka o šířce 1,1 m. Celková délka plotu bude cca 93 m a maximální výška 1,6 m.

Podrobné řešení umístění stavby je součástí dokumentace předložené k územnímu řízení.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Celá stavba bude umístěna v souladu se snímkem z katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 a se zákresem v situačním výkresu v měřítku 1 : 250, které jsou součástí dokumentace potvrzené panem Ing. Jiřím Coblem (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0401607).

Vodovodní přípojka, která bude sloužit k zajištění vody pro zavlažování pozemku, bude vedena jižním směrem ze stávajícího vodovodního řadu situovaného na p. p. č. 1095/14 v k. ú. Doubice a po 2,4 m bude ukončena vodoměrnou šachtou.

Plot bude umístěn na p. p. č. 1095/14, při hranici s p. p. č. 1095/2, 1095/7, 1095/8 a 2157, vše v katastrálním území Doubice. Plot bude proveden z dřevěných latí a rýglů osazených mezi kovové sloupky. Celková délka plotu bude cca 93 m a maximální výška plotu bude 1,6 m.

2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemkové parcely 1095/14 (trvalý travní porost) v prostoru pod stavbou - pracovní pruh maximální šíře 2 m, vše v katastrálním území Doubice tak, jak je vyznačeno v situačním výkresu v měřítku 1 : 250.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce ochrany zdraví při práci.
3. Pro stavbu smí být použity pouze materiály a zařízení s příslušnými atesty (atesty státní zkušebny, osvědčení ITI, prohlášení o shodě apod.).

4. Při umístění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku / vyjádření:

a) MěÚ Rumburk – odbor životního prostředí (orgán ochrany zemědělského půdního fondu) č. j.: OŽP/4130-11/1-2011/got,lot,ble,mat ze dne 23.02.2011:

- jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

b) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn. TPCS/Ma/2010/25643 ze dne 26.10.2010:

- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vod. zařízení a ke kontrole provedených prací. Bude provedeno vytýčení stávajícího vod. zařízení v terénu, na základě objednávky investora provede středisko vod.
- Po vydání územního rozhodnutí požadujeme provést sepsání žádosti o zřízení vodovodní přípojky na útvaru TPČ, stř. Děčín a uzavření smlouvy na odběr pitné vody na útvaru odbytu stř. v Děčíně.
- Po dokončení stavby investor doloží: písemný zápis vod. provozu o provedené kontrole napojení (nebo potvrzení o stavu vod. přípojky), geodetické zaměření skutečného provedení přípojky do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému ve formátu dgn, včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn., že sítě budou zaměřeny před zakrytím).

c) Telefónica O2 Czech Republic a. s., Praha, č.j.: 129314/10 ze dne 24.10.2010:

- Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 - Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen obrátit se na POS v každé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby se SEK.
 - Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned oznámit POS.
 - Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
 - Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PVSEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
 - Stavebník nebo jím pověřená osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch.
 - Stavebník nebo jím pověřená osoba, je povinen výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - Stavebník nebo jím pověřená osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným (oprávněným zeměměřičem).
6. Staveniště bude po celou dobu výstavby vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště.
7. Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat. Výkopová zemina bude deponována podél výkopu a použita bude pro zpětný zához. Stavební materiál bude na staveniště průběžně dovážěn.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.08.2012.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Martina Plonerová, nar. 27.05.1969, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem 7

Rozhodnutí o námitkách

Námitka účastníka řízení, obce Doubice, IČ: 472 74 212, Doubice 50, 407 47 Varnsdorf 1, kterou namítá:

- „ZO projednalo žádost majitelky pozemku p. č. 1095/14 o povolení stavby vodovodní přípojky. Jde o pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování staveb. Nejedná se o pozemek stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je podle Územního plánu obce Doubice možné použít pro nějaké stavební záměry až po využití všech ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho, pozemek o rozměru 750 m², nesplňuje další z podmínek ÚP obce Doubice, který pro stavby stanoví nejmenší možný rozměr 1.000 m²...“

se zamítá.

Odůvodnění

Žadatel, paní Martina Plonerová, nar. 27.05.1969, bytem Keplerova 709/24, Ústí nad Labem 7, podala dne 28.02.2011 u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad MěÚ Rumburk dne 9.03.2011 informoval Spolek občanské solidarity Rumburk, občanské sdružení, IČ: 26614651, se sídlem Zelená 797/7a, Rumburk a Sdružení evropské a globální spolupráce Ústí nad Labem, IČ: 26556111, se sídlem Revoluční 86, Ústí nad Labem (doručovací adresa: SEGS, pan Miloslav Čapík, Lužické náměstí 211, Rumburk) o tom, že obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a dal jim možnost se do 8 dnů přihlásit jako účastníci řízení. Občanská sdružení se v zákonem daném termínu jako účastníci řízení nepřihlásila.

Stavební úřad MěÚ Rumburk opatřením ze dne 29.03.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání na den 03.05.2011. Námitky účastníků řízení, připomínky veřejnosti a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání. K ústnímu jednání se dostavil pouze starosta obce Doubice, pan Martin Schulz. Z ústního jednání byl sepsán protokol.

V termínu stanoveném pro uplatnění námitek a stanovisek, tj. nejpozději do konání veřejného jednání, uplatnil námitky účastník řízení, obec Doubice, která ve svém nesouhlasném stanovisku ze dne 13.04.2011 uvedla, že:

- 1) „ZO projednalo žádost majitelky pozemku p. č. 1095/14 o povolení stavby vodovodní přípojky. Jde o pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování staveb. Nejedná se o pozemek stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je podle Územního plánu obce Doubice možné použít pro nějaké stavební záměry až po využití všech ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho, pozemek o rozměru 750 m², nesplňuje další z podmínek ÚP obce Doubice, který pro stavby stanoví nejmenší možný rozměr 1.000 m²...“.

- 2) „Majitelka pozemku navíc zahájila (v průběhu roku 2010) bez jakékoli konzultace s obecním úřadem jakési práce na zmíněném pozemku, což vedlo k tomu, že jí rozhodnutím stavebního úřadu v Rumburku bylo nařízeno veškeré práce na tomto pozemku zastavit. ZO Doubice proto nevidí důvod schvalovat žádost o stavbu vodovodního kohoutku na trvalém travním porostu...“.
- 3) „Již nejméně rok stojí na pozemku p. č. 1095/14 dvě maringotky, které - slušně řečeno - nenabízejí obyvatelům a návštěvníkům obce nijak zvlášť libý pohled ve srovnání s převažující podstávkovou zástavbou...“.

Odůvodnění zamítnutí námítky číslo 1):

K námitce, že „...Jde o pozemek, který ve všech ohledech nesplňuje podmínky pro povolování staveb. Nejedná se o pozemek stavební, resp. je zařazen do tzv. „rezervy“, kterou je podle Územního plánu obce Doubice možné použít pro nějaké stavební záměry až po využití všech ostatních pozemků určených k zástavbě. Kromě toho, pozemek o rozměru 750 m², nesplňuje další z podmínek ÚP obce Doubice, který pro stavby stanoví nejmenší možný rozměr 1.000 m²...“ stavební úřad uvádí následující: Předmětná stavba vodovodní přípojky bude umístěna na pozemkové parcele číslo 1095/14 v katastrálním území Doubice, tj. mimo zastavěné území obce a současně na nezastavitelné ploše, tj. na zemědělské ploše (trvalé travní porosty), která je i plochou územních rezerv (budoucí využití - plochy bydlení venkovského charakteru). V „opatření obecné povahy č. 1/2008, Územní plán Doubice“, v článku 6 je uvedeno, že nezastavitelné plochy je podmíněně přípustné využít pro umístění nezbytně nutné technické a dopravní infrastruktury. Vodovodní přípojka bude sloužit k zavlažování stávajícího travního porostu a zároveň neznemožní nebo podstatně neztíží budoucí využití pozemku pro výstavbu objektů bydlení venkovského charakteru. Z výše uvedeného vyplývá, že umístění stavby vodovodní přípojky na p. p. č. 1095/14, která je napojena na stávající vodovodní řad umístěný na p. p. č. 1095/14 v k. ú. Doubice, je v souladu s Územním plánem Doubice. Obec Doubice má v územním řízení postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 89 odst. 4 obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Nesouhlas obce se záměrem, který je v souladu s jejím územním plánem, a není jím dotčen pozemek ve vlastnictví obce, není důvodem k zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí.

O námitkách uvedených pod čísly 2) a 3) stavební úřad nerozhodoval, protože se netýkají tohoto územního řízení.

Před zahájením územního řízení uplatnil připomínku dotčený orgán, odbor životního prostředí MěÚ Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, pod č. j.: OŽP/4130-11/1-2011/got,lot,ble,mat ze dne 23.02.2011, jeho připomínka byla zapracována do výroku tohoto rozhodnutí. Dále žadatel předložil vyjádření s podmínkami od vlastníků technické infrastruktury, tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice, zn. TPCS/Ma/2010/25643 ze dne 26.10.2010 a Telefónica O2 Czech Republic a. s., Praha, č. j.: 129314/10 ze dne 24.10.2010, jejichž podmínky byly také zapracovány do výroku rozhodnutí.

Ke stavbě se kladně vyjádřil dotčený orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a vodoprávní úřad (MěÚ Rumburk – odbor životního prostředí), dále dotčený orgán ochrany přírody, tj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Vlastníci technické infrastruktury, tj. ČEZ Distribuce,

a. s., Děčín, ČEZ ICT Services, a. s., Praha a RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno se vyjádřili, že se v zájmovém území nenachází žádné jejich zařízení.

Výše uvedené stavby jsou stavbami uvedenými v § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 (vodovodní přípojka) a v § 103 odst. 1 písm. d) bod 6 (plot) stavebního zákona, které nevyžadují vydání stavebního povolení nebo ohlášení a ani oznámení záměru o užívání stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu. I přesto je stavebník povinen, v souladu s § 152 odst. 1 stavebního zákona, dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.

Protože stavební úřad nebude vydávat pro výše uvedenou stavbu stavební povolení ani ohlášení, stanovil v tomto rozhodnutí v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona rovněž podmínky pro provedení záměru.

Ke stavbou dotčeným pozemkům prokázal žadatel vlastnické právo.

Byla splněna podmínka daná ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona o zveřejnění záměru stavebníkem na určeném, veřejně přístupném místě.

V územním řízení bylo předloženo:

- Dokumentace k územnímu řízení z října 2010, vypracovaná obchodní firmou ProProjekt, s.r.o. (IČ 25487892), Starokřečanská 34/5, Rumburk 3, zodpovědný projektant: pan Ing. Jiří Cobl, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0401607).
- Snímek z katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 ze dne 26.01.2011.
- Informativní výpisy z katastru nemovitostí na vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí ze dne 11.03.2011.
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Lužické hory, zn. 1658/LH/10 ze dne 14.10.2010 a zn. 1751/LH/2010 ze dne 03.11.2010.
- Stanovisko Městského úřadu Rumburk, odboru životního prostředí, č. j.: OŽP/4130-11/1-2011/got/lot/mle/mat ze dne 23.02.2011.
- Vyjádření:
 - Sč. vodovody a kanalizace a. s., Ústí nad Labem, zn. TPCS/Ma/2010/25643 ze dne 4.6.2010.
 - Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha, č. j.: 129314/10 ze dne 24.10.2010.
 - ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zn. 1028204292 ze dne 13.07.2010.
 - ČEZ ICT Services, a. s., Praha, zn. P1A10000246157 ze dne 27.10.2010.
 - RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn. 2073/10/178 ze dne 24.05.2010.
- Souhlas se stavbou plotu, vydaný dne 01.11.2010 obcí Doubice.
- Nesouhlasné stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky, vydané dne 13.04.2011 obcí Doubice.
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 05.04.2011

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení (§ 85 stavebního zákona) stavební úřad vycházel z charakteru a rozsahu stavby (vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Stavební úřad MěÚ Rumburk posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že umístění stavby je navrženo v souladu s Územním plánem Doubice, stavba vodovodní přípojky bude umístěna mimo zastavěné území obce a současně na nezastavitelné ploše, tj. na zemědělské ploše (trvalé travní porosty), která je i plochou územních rezerv (budoucí využití - plochy bydlení venkovského charakteru). V „opatření obecné povahy č. 1/2008, Územní plán Doubice“, v článku 6 je uvedeno, že nezastavitelné plochy je podmíněně přípustné využít pro umístění nezbytně nutné technické a dopravní infrastruktury. Vodovodní přípojka bude sloužit k zavlažování stávajícího travního porostu a zároveň neznemožní nebo podstatně neztíží budoucí využití pozemku pro výstavbu objektů bydlení venkovského charakteru. Dále je ve výše uvedeném opatření obecné povahy uvedeno, že přípustné využití nezastavitelných ploch je: „činnosti a zařízení, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí“. Navrhovaná stavba oplocení nenaruší stávající charakter území a bude sloužit pro potřeby zemědělství (zabezpečení trvalého travního porostu před znehodnocením lesní zvěří a cizími lidmi) a současně neznemožní nebo podstatně neztíží budoucí využití pozemku pro výstavbu objektů bydlení venkovského charakteru.

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví technické požadavky na stavby a dále umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné požadavky na využívání území při vymezení ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umísťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Poučení

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude stavba zahájena. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání výstavby. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 1 stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal 1 stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Za den doručení je v souladu s ustanovením § 25 odst. 2

zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, považován 15. den vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

„Otisk úředního razítka.“

Bc. Lenka Žemlová v. r.
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Rumburk

Příloha:

- *snímek katastrální mapy a situační výkres stavby*

Příloha pro navrhovatele:

- *ověřená dokumentace k umístění stavby bude zaslána (předána) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

.....

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu Městského úřadu Rumburk (*pro informaci se rozhodnutí vyvěšuje též na úřední desce Obecního úřadu Doubice*).

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

doporučeně na doručení:

- Plonerová Martina, Keplerova 709/24, 400 07 Ústí nad Labem 7
- Obec Doubice, Doubice 50, 407 47 Varnsdorf 1

veřejnou vyhláškou:

- Kočka Matěj, Školní 534/4, 407 46 Krásná Lípa
- Jacíková Jana, Školní 534/4, 407 46 Krásná Lípa
- Kočka Tomáš, Karoliny Světlé 220/20, 408 01 Rumburk
- Rösler Václav, Roztoky 185, 270 23 Křivoklát
- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1 (*doručí se: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Krokova 31, 405 02 Děčín 2*)
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Telefónica O₂ Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Dotčené orgány:

- Městský úřad Rumburk – státní památková péče, odbor životního prostředí (*orgán ochrany ZPF, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, vodoprávní úřad*)
- Obecní úřad Doubice, Doubice 50, 407 47 Varnsdorf 1
- Správa CHKO Lužické hory, Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

Ostatní:

- Městský úřad Rumburk – pro vyvěšení na úřední desce
- Obecní úřad Doubice – pro vyvěšení na úřední desce
- ČEZ ICT Services, a. s., Fügnerovo nám 1866/5, 120 00 Praha 2 (*doručí se: Zbrojnická 16, 405 02 Děčín*)
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
- vlastní